

NaMilux®

Изделие поставляется на экспорт «Асахи», Япония

Профессиональная газовая горелка




Безопасно – Удобно - Надежно

NaMilux®

Изделие поставляется на экспорт «Асахи», Япония

Профессиональная газовая горелка

Профессиональная газовая горелка



Пластмассовая подставка для газового баллона

Система подогрева газа

Возможность работы в любом положении

Профессиональная

газовая горелка



Обработка металлов



Розжиг



Изготовление кондитерских изделий

Кулинария

**Строитель-
ство**

Ремонт

**Сельское
хозяйство**

**...и многое
другое**

Нержавеющая сталь 304
Высокая коррозионная стойкость и механическая прочность

Автоматический поджиг

Ударопрочная и огнестойкая пластмасса АБС

Технические характеристики

- рекомендуемый газ: газ-бутан в баллончиках
- мощность: 1,8 кВт (1500 кКал/час)
- расход газа: 132 г/час
- температура пламени: 1200°C
- вес: 153 г
- размеры: 184×64×40 мм

Модель
NA-197




Инструкция по применению:


Внимание: поверните рукоятку регулятора газовой горелки по часовой стрелке до полного прекращения подачи газа перед использованием и другими операциями с горелкой:



Соедините с газовым баллоном: плотно соедините газовую горелку с трубкой подачи газа: выступ в основании газовой горелки должен быть совмещен с прорезью в ободке газового баллона.



Плотно присоедините горелку к газовому баллону, поворачивая ее по часовой стрелке.



Поверните регулятор мощности на 1/4 оборота против часовой стрелки, чтобы обеспечить подачу газа

Внимание: Не поворачивайте более, чем на 1/4 оборота. Это может привести к сложностям в подаче отдельных видов газа.



Нажимайте кнопку поджига в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока не услышите характерное потрескивание и отрегулируйте необходимый уровень подачи газа.

Производитель: VINA Kitchen Joint Stock Company,
Хошимин, Вьетнам
Представитель в России: ООО «Намилюкс»
E-mail: info@namilux.ru www.namilux.ru